



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ มีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวินัย แก้วกล้า)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวินัย แก้วกล้า	ประธานสภา	วินัย แก้วกล้า	
๒.	นายอรรคพล พวงเพชร	รองประธานสภา	อรรคพล พวงเพชร	
๓.	นายเริงชัย นุชม่วง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	เริงชัย นุชม่วง	
๔.	นายสรารุช อ่อนสนิท	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	สรารุช อ่อนสนิท	
๕.	นางทิพย์ สีนวน	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ทิพย์ สีนวน	
๖.	นายโชติทิวัดต์ ตันเล่ง	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	-	ขาด
๗.	นายณฤทธิ์พันธ์ พ่วงบุตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ณฤทธิ์พันธ์ พ่วงบุตร	
๘.	นายณัฐพงศ์ เทพเนียม	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ณัฐพงศ์ เทพเนียม	
๙.	นายสุธาทอง เยาวกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	-	ขาด
๑๐.	นายสุชาติ สมานี	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	สุชาติ สมานี	
๑๑.	นายวิเชียร ช่วยสุวรรณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	-	ขาด
๑๒.	นายเสนอ ศรีสมวงศ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	เสนอ ศรีสมวงศ์	
๑๓.	นายชัยทิพย์ ชุมคง	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ชัยทิพย์ ชุมคง	
๑๔.	นายสนธยา ชูปาน	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สนธยา ชูปาน	
๑๕.	นายสมพล สองเมือง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สมพล สองเมือง	
๑๖.	นายสมพงษ์ รักงาม	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สมพงษ์ รักงาม	
๑๗.	นายปรีชา คงหาเพชร	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ปรีชา คงหาเพชร	
๑๘.	นายภูวนนท์ คำปิ่น	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ภูวนนท์ คำปิ่น	
๑๙.	นายสมปอง เพชรอินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	-	ขาด
๒๐.	นายสัมพันธ์ ขวัญเมือง	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	สัมพันธ์ ขวัญเมือง	
๒๑.	นางสุนีย์ ชูสุวรรณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	สุนีย์ ชูสุวรรณ	
๒๒.	นายสมชัย อินทรงาม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	สมชัย อินทรงาม	
๒๓.	นายพลกฤต ชลากรทรัพย์กุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	พลกฤต ชลากรทรัพย์กุล	
๒๔.	นายธีรรุช จิตราวุธ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	ธีรรุช จิตราวุธ	
๒๕.	นายสายัน ง่วนอ่อน	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	-	ขาด
๒๖.	นายเจริญพร เยาว์ดำ	เลขานุการสภา	เจริญพร เยาว์ดำ	

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติถิวัตร ต้นเล่ง	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ขาด
๒.	นายสุธาทอง เยาวกุล	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	ขาด
๓.	นายวิเชียร ช่วยสุวรรณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ขาด
๔.	นายสมปอง เพชรอินทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	ขาด
๕.	นายสายัน ง่วงอ่อน	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓	ขาด

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นางละมัย จันทรฝาก	นายก อบต.นาท่ามเหนือ	ละมัย จันทรฝาก
๒.	นายศุภชัย สิริชัย	รองนายก อบต.นาท่ามเหนือ	ศุภชัย สิริชัย
๓.	นางปานไพลิน พุ่มเพชร	รองนายก อบต.นาท่ามเหนือ	ปานไพลิน พุ่มเพชร
๔.	นางมณี ทองนอก	เลขานุการนายก อบต.นาท่ามเหนือ	มณี ทองนอก
๕.	นายเจริญพร เยาว์ดำ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ	เจริญพร เยาว์ดำ
๖.	นางสาวจารุวรรณ อันทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	จารุวรรณ อันทอง
๗.	นางสาวนภาพร สุดภัย	รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง	นภาพร สุดภัย
๘.	นางสาววไลพร ดำเกาะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	-
๑๐.	นายสุวิทย์ ศรีทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ	-
๑๑.	นายวิวัฒน์ ง่วงอ่อน	หัวหน้าสำนักงานปลัด	-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.นาท่ามเหนือ นายเจริญพร เยาว์ดำ เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯ
 จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 เลขานุการสภาฯ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย
 สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา ฯ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ขึ้นในวันนี้ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ

ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบกำหนดองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระที่แจกไปให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน
ลา ไม่มี ขาด จำนวน ๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ เอกสารทั้งหมดทางเลขานุการสภา ฯ ได้สำเนาแจกไปให้กับสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว ให้สมาชิกสภา ฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ ด้วยการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพัน ศีรษะ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๙	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ฯ ๕.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวางท่อเมนประปา PVC ปลายปาก หัวระยะ ๑๑๐ มม. ขึ้น ๘.๕ ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อ SP ชนิดบนดิน ๑๑๐ มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร รวมระยะยาว ๑,๒๕๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๖๔,๘๔๐.๐๐ บาท (-เงินที่เสนอหักหนี้สินที่ปรับลดรายสัปดาห์แล้ว-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี - ควนกลางสาต ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (-เงินที่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓

ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาทราบ
เลขานุการสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจริญพร เยาว์ดำ เลขานุการสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำการเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภา ฯ ตามที่เลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจ ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ นำเสนอ หลักการและเหตุผลการเสนอญัตติเพื่อให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญครับ

นายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวณัฏฐา จันทร์ผาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ หลักการและเหตุผลการเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๑.โครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโคกม่วง – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนร้อนน้ำกินน้ำใช้ จึงขอยินญัตติใช้จ่ายเงินสะสมขยายท่อเมนประปา เพื่อให้พิจารณาตามโครงการดังกล่าว

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี – ควนกลางสาด ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ เนื่องจาก ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอยินญัตติก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้พิจารณาตามโครงการดังกล่าว

ประธานสภาฯ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเชิญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียด

รก.ผอ.กองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวณัฏฐา จันทน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขอรายงานยอดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

บัดนี้ กองคลังขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๕,๓๑๗,๗๙๘.๓๓

หัก ๑. ลูกหนี้ต่างๆ ประกอบด้วย

- ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒,๐๙๖.๗๕
- ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๓๔,๙๗๗.๐๐
- ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๒๗,๑๒๕.๔๒
- ลูกหนี้-ภาษีป้าย	๕,๑๖๖.๐๐
- ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ	๑,๑๓๘,๘๐๕.๐๐ (๑,๒๐๘,๑๗๐.๑๗)

คงเหลือ

๑๔,๑๐๙,๖๒๘.๑๖

๒. กั้นเงินเพื่อสำรองจ่ายตามระเบียบฯ ได้แก่

๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๓ เดือน

๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัย

ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณประจำปี ๔,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ (๔,๐๘๕,๐๐๐.๐๐)

คงเหลือ

๖,๐๒๔,๖๒๘.๑๖

๓. กั้นเงินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(๑๗๓,๑๓๑.๐๐)

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามระเบียบฯ

๕,๘๕๑,๔๙๗.๑๖

๓. ข้อกำหนด/ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำการเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจรรวรณ์ อันทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจง

๑. โครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวางท่อเมนประปา PVC ปลายปากหัวระฆัง Ø ๑๑๐ มม. ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อ SP ชนิดบนดิน Ø ๑๑๐

มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร รวมระยะยาว ๑,๒๕๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๖๔,๘๔๐.๐๐ บาท (-เงินที่แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี - ความลาดชัน ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๔๗,๔๐๐.๐๐ บาท (-เงินที่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายก ฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล และผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดของอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโคกมะม่วง - บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวางท่อเมนประปา PVC ปลายปากหัวระฆัง Ø ๑๑๐ มม. ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อ SP ชนิดบดิน Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร รวมระยะยาว ๑,๒๕๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๖๔,๘๔๐.๐๐ บาท (-เงินที่แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญคุณสุชาติ สมิติ

สุชาติ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุชาติ สมิติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ผูกผู้บริหารปัญหาน้ำประปาของหมู่ที่ ๑๓ ที่ผ่านมาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก้ปัญหาไปแล้วแต่น้ำไม่พอใช้ แล้วมาโครงการนี้ผู้บริหารมั่นใจหรือไม่ถ้าขยายเขตออกไปแล้วน้ำจะพอใช้ ถ้าน้ำไม่พอใช้ปัญหาที่ตามมา จะมีผลกระทบกับผู้ใช้ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๓ บางส่วน ทางที่ดีไม่ได้ขีดกันไม่ให้ดำเนินการขยายเขต แต่ต้องให้พ้นช่วงฤดูแล้งปีนี้ไปก่อน ถ้าแล้งนี้ น้ำพอใช้ดำเนินการได้เลย แต่น้ำไม่พอใช้จะเป็นปัญหามา เพราะโครงการดังกล่าวดำเนินการจากภาษีของประชาชนทุกคน

ประธานสภาฯ

ฝากผู้บริหารไว้พิจารณาตามที่สมาชิกเป็นห่วงด้วย สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญคุณณัฐพงศ์ เทพเนียม

ณัฐพงศ์	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐพงศ์ เพทเนียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ผ่ากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเชื่อว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต สังเกตได้ว่า ท่อประปาที่เดินมาทางสามแยกบ้านน้ำวังมีผู้ใช้้ำอยู่ประมาณ ๔๐-๕๐ ครอบครัวถ้าขยายออกไปอีกจะเป็นเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าศึกษาให้ดีให้อาท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว ต่อลอยบนผิวดิน โดยไม่ต้องขุดฝังท่อเพื่อทดลองปริมาณน้ำก่อนว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ แต่ถ้าจะดำเนินการโครงการเกิดน้ำไม่พอ จะเป็นปัญหาตามมาอีก ดังที่สมาชิกหมู่ที่ ๕ ได้กล่าวไปแล้ว เพราะพื้นที่ตำบลนาท่ามเหนือเป็นพื้นที่ราบสูงจึงเป็นปัญหากับการไหลของน้ำอยู่ตลอดในช่วงหน้าแล้ง ระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ไม่เหมือนกับระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาคเป็นระบบแรงดัน เชื่อว่าทุกคนหวังดีกับผู้เดือดร้อนทุกคนจึงผ่ากผู้บริหารพิจารณา
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญคุณธีรวัธ จิตราวุธ
ธีรวัธ	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธีรวัธ จิตราวุธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓ ผ่ากผู้บริหารการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาจะต้องใช้แบบแรงดันเพราะการขยายเขตนั้นเป็นพื้นที่สูง
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญคุณอรรคพล พวงเพชร
อรรคพล	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอรรคพล พวงเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ผ่ากผู้บริหาร ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือควรปักหลัก เพื่อบอกเขตประปาตลอดเส้นทาง ที่ผ่านมามีใครทราบว่าแนววางท่อประปายู่แนวไหน บ้างครั้งชาวบ้านขุดไปโดนได้รับความเสียหาย
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญนายกชี้แจง
นายกฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางละมัย จันทรผาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามและเป็นห่วงเรื่องน้ำพอหรือไม่โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑๓ ไม่ต้องเป็นห่วงรับรองว่าไม่มีปัญหาทางดินได้บริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบซึ่งในช่วงฤดูแล้ง ได้บริหารการปิดเปิด โดยจัดเจ้าหน้าที่ประปาดำเนินการอย่างมีระบบ สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ และตอนนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟมาไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเครื่องมีปัญหาจะได้เปลี่ยนทันที

ประธานสภาฯ	ตามที่ท่านนายก ฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล และผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดของอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโคกมะม่วง – บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวางท่อเมนประปา PVC ปลายปากหัวระฆัง Ø ๑๑๐ มม. ขึ้น ๘.๕ ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อ SP ชนิดบนดิน Ø ๑๑๐ มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร รวมระยะยาว ๑,๒๕๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๖๔,๘๔๐.๐๐ บาท (-เงินสี่แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ ด้วยการออกเสียงลงคะแนน เปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ โปรดยกมือ		
มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๙	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
ประธานสภา ฯ	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี – ควนกลางสาต ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓		
ประธานสภา	เชิญผู้อำนวยการกองช่างผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียด		
ผอ.กองช่าง	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจรรวรณ์ อันทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี – ควนกลางสาต ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (-เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓

งานที่จะต้องดำเนินการ

งานรื้อ ท่อ คสล. เดิม

งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

งานรองพื้นทาง(หินผุ)

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๕ ซม.

งานผิวทาง คสล. ความหนา ๑๕ ซม.

งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง

ท่อกลมขนาด ๑ แกว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญคุณสุชาติ สมาชิก

สุชาติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุชาติ สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ จะสอบถามผู้อำนวยการกองช่างเรื่องราคากลางหลาย
ตัวที่ราคาสูงกว่าปกติในพื้นที่ใกล้เคียง งานดินถม ๑๕ ซม. ชั้นรองพื้นทาง ตารางเมตรละ
๖๓๐ บาท แต่ของโครงการนี้ ตารางเมตรละ ๘๒๙ บาท จำนวน ๑๓๔ ลบม. เป็นเงิน
๖๓,๘๗๙.๖๕ บาท ท่อขนาด ๑ เมตร มอก. ๒๐ ท่อน เป็นเงิน ๙๕,๖๔๘.๔๖ บาท ไม่
ทราบว่าจะเอาตัวเลขมาจากไหน ซึ่งข้อเท็จจริงตอนละสองพันกว่าบาท

ประธานสภาฯ เชิญผู้อำนวยการกองช่างผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียด

ผอ.กองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจรรุวรรณ อันทอง ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจง ราคาที่ที่กองช่างได้คำนวณมาใช้เป็นราคากลางตาม
กรมบัญชีกลาง จะนำราคาจากท้องตลาดมาใช้ไม่ได้ในเมื่อมีราคาตามเอกสารอ้างอิง แต่ละ
ราคาต้องรวมค่าขนส่ง ค่าน้ำมัน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันอยู่ที่ ๒๔.๖๔
บาท ทางกองช่างไม่ได้อ้างอิงขึ้นมาเองเพราะมีการตรวจสอบจะมีความผิด

งานรื้อ ท่อ คสล. เดิม

จำนวน ๘.๐๐ เมตร ราคา ๖๖.๙๔ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๗๓๘.๗๕ บาท

งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

จำนวน ๗๕๐ ตรม ราคา ๑.๗๑ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๑,๗๖๙.๒๑ บาท

งานรองพื้นทาง(หินผุ)

จำนวน ๑๓๔ ลบ.ม ราคา ๓๔๕.๕๗ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๖๓,๘๗๙.๖๕ บาท

งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๕ ซม.

จำนวน ๓๐ ลบ.ม ราคา ๔๔๗.๐๐ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๑๘,๔๙๙.๑๐ บาท

งานผิวทาง คสล. ความหนา ๑๕ ซม.

จำนวน ๖๐๐ ตรม ราคา ๓๕๙.๐๑ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๒๙๗,๑๕๒.๕๘ บาท
Expansion Joint

จำนวน ๘.๐๐ เมตร ราคา ๒๐๐.๔๖ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๒,๒๑๒.๓๑ บาท

Contraction Joint

จำนวน ๖๕.๐๐ เมตร ราคา ๑๓๐.๐๐ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๑๐,๐๔๒.๗๖ บาท

งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง

จำนวน ๓๐ ลบ.ม ราคา ๑๘๑.๕๓ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๗,๕๑๒.๖๒ บาท

ท่อกลมขนาด ๑ แกว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๒๐ ท่อน ราคา ๓,๔๖๖.๗๘ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๙๕,๖๔๘.๔๖ บาท

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว

จำนวน ๑ ป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร

จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางทุกตัวมาจากการคำนวณราคาของกรมบัญชีกลาง ถ้ามีราคาพาณิชย์จังหวัดใช้
ราคาพาณิชย์จังหวัด ถ้าพาณิชย์จังหวัดไม่มี ให้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ตาม
หนังสือสั่งการ และคูณด้วย F ๑.๓๗๙๕ ตามกรมบัญชีกลางของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๓ เพราะฉะนั้นข้างไม่สามารถใช้ตามราคาท้องตลาดได้ เมื่อมีเอกสารอ้างอิงของ
กรมบัญชีกลาง

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญคุณสุชาติ สภาธิ

สุชาติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุชาติ สภาธิ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ตาม พร.๔ และ พร.๕ ที่กองช่างคำนวณมาชนิดวัสดุ
เหมือนกัน แต่ราคาไม่เหมือนกัน

งานรองพื้นทาง(หินผุ)

จำนวน ๑๓๔ ลบ.ม ราคา ๓๔๕.๕๗ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๖๓,๘๗๙.๖๕ บาท

งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง

จำนวน ๓๐ ลบ.ม ราคา ๑๘๑.๕๓ บาท F ๑.๓๗๙๕ ราคารวม ๗,๕๑๒.๖๒ บาท

สอบถามว่าลักษณะหินผุไม่เหมือนกันหรือเป็นแบบไหนราคาไม่เท่ากัน

ประธานสภาฯ เชิญผู้อำนวยการกองช่างผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียด

ผอ.กองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจากรุวรรณ อันทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่สมาชิกได้สอบถามนั้น งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง ไม่มีการบดอัด แต่งานรองพื้นทาง (หินผุ) คิดราคาจากบ่อหน้าดินการขนส่ง ค่าบดอัดแน่น ๙๕ เปอร์เซนต์ ค่าทดสอบความหนาแน่น ที่ราคาไม่เหมือนกันอยู่ที่ลักษณะงาน เกรด บด อัด ทดสอบ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายก ฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล และผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาสี - ควนกลางสาด ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (-เงินที่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพันสี่ระชะ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๘	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอในเรื่องอื่น ๆ เชิญคุณสมพล สองเมือง

- สมพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมพล สองเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ ขอเชิญท่านนายกเข้าประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๗ เพื่อรับฟังปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ ๗
- ประธานสภา ฯ เชิญคุณณัฐพงศ์ เพทเนียม
- ณัฐพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณัฐพงศ์ เพทเนียม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ จากการประชุมครั้งที่ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประมาณ ๒ จุด เพื่อแก้ไขปัญหาวบ้านเดินทางในเวลากลางคืน
- ประธานสภา ฯ เชิญคุณอรรคพล พวงเพชร
- อรรคพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอรรคพล พวงเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ผ่ากผู้บริหารเรื่องรถบรรทุกไม้ยางพาราทำให้ถนนสกปรก ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแล
- ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก ฯ ได้ชี้แจง
- นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางละมัย จันทรผาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ได้ผ่ากผู้บริหารเรื่องรถบรรทุกไม้ยางพาราทำให้ถนนสกปรก ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแลนั้นจะแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป
- แจ้งสมาชิกสภาทุกคนทราบว่าเนื่องในวันดังกล่าวปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้นได้ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ และในช่วงเวลาสิ้นปีใหม่คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากจึงขอยกเลิกปีนี้ไปก่อน
- ประธานสภา ฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ เมื่อสมาชิกสภา ฯ ไม่นำเสนอแล้วใน วาระอื่น ๆ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายเจริญพร เยาว์ดำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมแล้วมีมติดังนี้ ตรวจแล้ว
สมบูรณ์ทุกประการ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสัมพันธ์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายเรียงชัย นุขม่วง)

(ลงชื่อ)

เลขานุการฯ

(นายณฤทธิ์พันธ์ พ่วงบุตร)

ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยที่ ๑
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวินัย แก้วกล่ำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ