

ยาเสพติด
ภัยร้ายใกล้ตัว

ยาบ้า

ยาบ้า

เป็นสารสังเคราะห์
กลุ่มแอมเฟตามีน
แพร่ระบาดมาก
ในกลุ่มวัยทำงาน



โทษต่อร่างกาย



เสพติดเป็นประจำทำให้
ร่างกายทรุดโทรม
เซลล์สมองตาย
มีภาวะสมองเสื่อม



หากเสพติดต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือใช้ในปริมาณมาก

จะเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง
หวาดกลัว ประสาทหลอน
ฤทธิ์ยาจะไปกดระบบประสาท
และระบบหายใจ ทำให้หมดสติ
อาจถึงตายได้



วัยทำงาน
อย่าคิดลอง!!



พบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติด

1386



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติด
ภัยร้ายใกล้ตัว

ไอซ์

ไอซ์

เป็นสารสังเคราะห์กลุ่มแอมเฟตามีน
เหมือนกับยาบ้า
แต่รุนแรงมากกว่า **5 เท่า**

ฤทธิ์ของไอซ์

ทำให้ร่างกายหลั่งสารโดพามีน
(สารสร้างความสุข)
ออกมาจำนวนมาก ทำให้การทำงาน
สมองผิดปกติ มีความต้องการเสพ
เพิ่มมากขึ้น



เลิกยาก ตาย อันตรายถึง

มีอาการหวาดระแวง
ร่างกายทรุดโทรม
เกิดแผลพุพองตามตัว ใบหน้า
ปากเหี่ยว ฟันผุ ดูแก่กว่าวัย
หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง
ไปจนถึงช็อก หมดสติ
และอาจถึงตาย



ไอซ์ **รุนแรง** กว่าที่คิด..
วัยทำงานป้องกันได้

พบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติด

1 3 8 6



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติด
ภัยร้ายใกล้ตัว

คีตา มึน หรือ ยาเค

อาการ

ทำให้ผู้เสพรู้สึก **เคลิบเคลิ้ม**
ความสามารถในการรับรู้
และตอบสนองลดลง

ฤทธิ์คีตา มึน

ทำให้ **ประสาทหลอน**
หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
จะทำให้เกิดอาการทางจิต
อาจถึงขั้น **วิกลจริต**
ไปจนถึงช็อค **หมดสติ**

รุนแรงถึงขั้น
ตาย

วัยทำงานยุคใหม่

มีความสุขได้..
ไม่ใช่คีตา มึน

พบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติด

1 3 8 6



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติด
ภัยร้ายใกล้ตัว

การใช้ สารเสพติดหลายชนิด

การใช้สารเสพติดหลายชนิด




เคตามีน



ยานอนหลับ



เฮโรइन




ไอซ์

อาการ

เคนมผง

มีอาการประสาทรุนแรง
สับสน สลัด มึนเมา
ปากเขียวคล้ำ
เลือดออกทางจมูก
อาจร้ายแรงถึงขั้น
หยุดหายใจ



4X100

ทำให้ใจสั่น
ประสาทหลอน
คลื่นไส้ หมดสติ
ระบบหายใจล้มเหลว
อันตรายถึงชีวิต

อย่าคิดลอง

หากเสพเกินขนาด
หรือเสพร่วมกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาจตาย
แม้เสพครั้งแรก



ทำงานยุคใหม่ หากความสุข

อย่าลอง
ใช้สารเสพติดหลายชนิด

พบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติด

1386



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติด
ภัยร้ายใกล้ตัว

น่ากลัวกว่าที่คิด



เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มวัยทำงาน

ยาบ้า ไอซ์ คีตาเม็น การใช้ยาเสพติดหลายชนิด



โทษต่อร่างกาย



ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง
หวาดระแวง เกิดอาการทางจิต
วิกลจริต ซึมเศร้า หดหู่
อาจเสียชีวิต


ผลกระทบสังคมส่วนรวม



ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
ก่ออาชญากรรม
ส่งผลเสียต่อศักยภาพ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคงของประเทศ

ป้องกันได้ แค่บอกว่า
“ไม่”

ทำงานยุคใหม่
ปลอดภัยยาเสพติด



พบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติด

1386



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด